



Lab. N.1962L
Strada del Petriccio e Belriguardo 35, Siena 53100
P.iva 01504290527 | www.ambra.life

Rapporto di Prova # 2025-63/EXT/HPLC

Informazioni fornite dal committente

Nome del Campione: GUAVALATO N°1074101894229 L:B29775202200001
Matrice: Materiale vegetale
Prodotto: Infiorescenza
Informazioni del laboratorio
Data accettazione: 14/01/2025
Data inizio prove: 14/01/2025
Campionamento: Campione consegnato dal cliente
ID Campione: H14012563/EXT



Analita	Risultato	UM	LOQ	Risultato (mg/g)	Incertezza di misura
CBDV (Cas: 24274-48-4)	< LOQ	%(m/m)	0,02	< LOQ	
CBDA (Cas: 1244-58-2)	12,34	%(m/m)	0,033	123,4	
CBGA (Cas: 25555-57-1)	0,42	%(m/m)	0,035	4,2	
CBG (Cas: 25654-31-3)	0,08	%(m/m)	0,018	0,8	
CBD (Cas: 13956-29-1)	0,86	%(m/m)	0,015	8,6	
THCV (Cas: 31262-37-0)	< LOQ	%(m/m)	0,02	< LOQ	
CBN (Cas: 521-35-7)	< LOQ	%(m/m)	0,02	< LOQ	
Delta 9-THC (Cas: 1972-08-3)	0,04	%(m/m)	0,028	0,4	
CBC (Cas: 20675-51-8)	0,17	%(m/m)	0,017	1,7	
THCA (Cas: 23978-85-0)	0,16	%(m/m)	0,02	1,6	
CBD TOTALE	11,68	%(m/m)	0,02	116,8	
CBG TOTALE	0,45	%(m/m)	0,02	4,5	
THC TOTALE	0,18	%(m/m)	0,02	6,1	

Fine del Rapporto di Prova # Rapporto di Prova # 2025-63/EXT/HPLC

Data fine prova: 16/01/2025

Data di emissione: 16/01/2025

I risultati riportati nel Rapporto di Prova, si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova, così come ricevuto. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sulle modalità di esecuzione del campionamento, del trasporto e della conservazione dei campioni fino alla consegna, se effettuato a cura del committente. Il Laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni e dei dati presenti nel rapporto di prova, con l'esclusione di quanto dichiarato dal committente. Questo RdP può essere riprodotto solo in forma completa: se non completo, è ammesso solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio. Copia del presente Rapporto di Prova e dei documenti ad esso collegati vengono conservati per 4 anni. Il laboratorio declina la responsabilità di tutte le informazioni fornite dal cliente che possano influenzare la validità dei risultati.
Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni.